

ผลตรวจค่าน้ำดื่มประจำเดือนเมษายน

ค่าความกระด้างและค่า PH



สถานที่	ค่าความกระด้าง	ค่าpH
1. บริเวณ Office ชั้น M	7	7.4
2. บริเวณ Office ชั้น G	10	8.2
3. บริเวณ Qc	10	6.7
4. บริเวณ Production ชั้น 3	16	7.2
5. บริเวณ Manufacturing ชั้น 3	8	7.2
6. บริเวณ Manufacturing ชั้น 2	7	7.2
7. บริเวณ Manufacturing ชั้น G	9	8.5
8. บริเวณ Production ชั้น 4	6	6.9
9. บริเวณ Warehouse ชั้น G	9	7.5

*** หมายเหตุ

ค่าความกระด้างของน้ำดื่ม: ควรน้อยกว่า 100 mg/L

ค่าpH ของน้ำดื่ม : ควรอยู่ระหว่าง 6.5 - 8.5

四月份饮用水检测结果 硬度值和 PH 值



地点	硬度值	pH 值
1.M 层办公室区域	7	7.4
2. G 层办公室区域	10	8.2
3. 3 层 QC 区域	10	6.7
4. 3 层生产区域	16	7.2
5. 3 层制造区域	8	7.2
6. 2 层制造区域	7	7.2
7. G 层制造区域	9	8.5
8. 4 层生产区域	6	6.9
9. G 层仓库区域	9	7.5

*** 备注

饮用水的硬度值应小于 100 mg/L。

饮用水的 pH 值 应在 6.5 到 8.5 之间。

ပြီလသောက်သုံးရေစစ်ဆေးမှုရလဒ် မာကျောမှုနှင့် PH နှုန်း



နေရာ	မာကျောမှုနှုန်း	pHနှုန်း
1.M ထပ်ရိုးချုပ်နေရာ	7	7.4
2. G ထပ် ရိုးနေရာ	10	8.2
3. QC နေရာ	10	6.7
4.3 ထပ် Production နေရာ	16	7.2
5. 3 ထပ် Manufacturing နေရာ	8	7.2
6. 2 ထပ် Manufacturing နေရာ	7	7.2
7. G ထပ် Manufacturing နေရာ	9	8.5
8. 4 ထပ် Production နေရာ	6	6.9
9. G ထပ် Warehouse နေရာ	9	7.5
*** မှတ်ချက်		

သောက်ရေမာကျောမှုနှုန်း 100 mg/L ထက်နိမ့်နေရမည်
သောက်ရေ pH နှုန်း 6.5 - 8.5 ကြားရှိသင့်သည်