

รายการสรุปผลการตรวจน้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์

WAC GROUP
TECHNOLOGY ILLUMINATED



ข้อมูลนี้เป็นการบันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 โดยตรวจน้ำดื่มทั้งหมด 10 จุด วัดโดยเครื่อง BLE-C600 พบว่า คุณภาพน้ำดื่มจุดอยู่ในเกณฑ์ดี สะอาดปลอดภัย ไม่มีการผิดปกติ

เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย



ค่า PH ที่เหมาะสม 6.5-8.5
(ความเป็นกรด-ด่าง ที่เหมาะสมต่อการบริโภค)



ค่า TDS : 0-50 (บริสุทธิ์) , 50-150 (น้ำดื่มทั่วไป)
ค่า ED : ไม่เกิน 250 (คุณภาพน้ำดี)



ค่า ORP (Oxidation-Reduction Potential)
< 100 mV (คุณภาพน้ำดี) , > 250 mV (น้ำไม่ดี)



ความเค็ม (Selt %)
ต้องเป็น 0 (ไม่มีเกลือเจือปน)

เครื่องกรองน้ำระบบ Ultrafiltration (UF) ไส้กรอง UF-10P5C, UF-21, UF-22



ระบบกรองน้ำได้ละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน



น้ำที่กรองยังคงมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์



กรองแบคทีเรีย ไวรัส และสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก

สรุปผลตามเกณฑ์มาตรฐาน

ค่า PH



ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
วัดค่าได้ในช่วง 6.51- 7.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
น้ำดื่ม (6.5-8.5)



ความเค็มและ ค่า S.G

พบว่าค่าความเค็ม 0% และค่า
S.G. อยู่ที่ 0.99

เปรียบเทียบค่าการตรวจวัดจริงกับค่ามาตรฐาน

PH
6.51-7.00

ค่า TDS
0-4 PPM

Selt %
0%

PH : 6.73
ED : 5
ORP : 159

TDS : 2
Selt : 0
S.D : 0.99

ค่า ORP อยู่ในระดับที่เหมาะสม
คุณภาพน้ำดี ปลอดภัยสำหรับการบริโภค

GF Warehouse
PH : 6.95
TDS : 0
ED : 0
Selt : 0
ORP : 134
S.G : 0.99

GF Manufacturing
PH : 6.88
TDS : 0
ED : 0
Selt : 0
ORP : 90
S.G : 0.99

Reception
PH : 6.88
TDS : 0
ED : 0
Selt : 0
ORP : 90
S.G : 0.99

MF Office
PH : 6.89
TDS : 2
ED : 5
Selt : 0
ORP : 121
S.G : 0.99

2F Production
PH : 6.88
TDS : 4
ED : 5
Selt : 0
ORP : 134
S.G : 0.99

2F Manufacturing
PH : 6.71
TDS : 0
ED : 0
Selt : 0
ORP : 87
S.G : 0.99

3F Production
PH : 6.51
TDS : 1
ED : 0
Selt : 0
ORP : 151
S.G : 0.99

3F Production
PH : 6.76
TDS : 0
ED : 0
Selt : 0
ORP : 147
S.G : 0.99

3F Manufacturing
PH : 7.00
TDS : 0
ED : 0
Selt : 0
ORP : 131
S.G : 0.99

2 月份饮用水检测结果汇总



本资料为2026年2月份饮用水水质检查记录。本次共对10个取样点进行检测，使用 BLE-C600 检测仪进行测量。检测结果显示，各检测点饮用水水质均处于良好状态，水质清洁、安全，未发现任何异常情况。

饮用水质量安全标准



pH 标准范围：6.5-8.5
(符合饮用水酸碱度要求)



TDS 数值标准：0-50 ppm (纯净水)
50-150 ppm (一般饮用水)
ED 数值标准：≤ 250 (水质良好)



ORP (氧化还原电位) 标准：
< 100 mV (水质良好)
> 250 mV (水质较差)



盐度 (Salt %) 标准：应为 0 (无盐分杂质)

超滤 (UF) 净水系统

滤芯型号：UF-10P5C、UF-21、UF-22



过滤精度高达 0.0001 微米。



过滤后的水仍保留有益矿物质。



该系统可有效去除水中的细菌、病毒及微小微生物。

检测结果符合相关标准要求

PH



酸碱度 (pH) 检测结果

测得数值介于 6.51-7.00 之间，符合饮用水质量安全标准 (6.5-8.5)，结果判定为合格。



盐度及比重 (S.G.) 检测结果

检测结果显示，盐度为 0%，
比重 (S.G.) 为 0.99

实测值与标准值对比

PH

6.51-7.00

TDS

0-4 PPM

Salt %

0%

ORP

87-159 mV

ORP (氧化还原电位) 检测结果：
检测结果显示，ORP数值处于适宜范围内，水质良好，适合安全饮用。



G 层 仓库

PH: 6.95
TDS: 0
ED: 0
Selt: 0
ORP: 134
S.G: 0.99



G 层 制造部

PH: 6.88
TDS: 0
ED: 0
Selt: 0
ORP: 90
S.G: 0.99



前台

PH: 6.88
TDS: 0
ED: 0
Selt: 0
ORP: 90
S.G: 0.99



M 层 办公室

PH: 6.89
TDS: 2
ED: 5
Selt: 0
ORP: 121
S.G: 0.99



2 层 生产部

PH: 6.88
TDS: 4
ED: 5
Selt: 0
ORP: 134
S.G: 0.99



2 层 制造部

PH: 6.71
TDS: 0
ED: 0
Selt: 0
ORP: 87
S.G: 0.99



3 层 生产部

PH: 6.51
TDS: 1
ED: 0
Selt: 0
ORP: 151
S.G: 0.99



3 层 生产部

PH: 6.76
TDS: 0
ED: 0
Selt: 0
ORP: 147
S.G: 0.99



3 层 制造部

PH: 7.00
TDS: 0
ED: 0
Selt: 0
ORP: 131
S.G: 0.99



4 层 生产部

PH: 6.73
TDS: 2
ED: 5
Selt: 0
ORP: 159
S.G: 0.99

သောက်ရေအရည်အသွေး စစ်ဆေးမှုရလဒ် အနှစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၆



ဤအချက်အလက်သည် ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် သောက်သုံးရေ အရည်အသွေး စစ်ဆေးမှုတမ်း ဖြစ်ပါသည်။ သောက်သုံးရေကို စုစုပေါင်း ၁၀ နေရာတွင် BLE-C600 စက်ဖြင့် တိုင်းတာစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးမှုရလဒ်အရ နေရာအားလုံးရှိ သောက်သုံးရေ အရည်အသွေးသည် ကောင်းမွန်ပြီး သန့်ရှင်း လုံခြုံစိတ်ချရကာ မည်သည့် မမှန်ကန်မှုမျှ

လုံခြုံရေး စံသတ်မှတ်ချက်များ



သင့်လျော်သော pH တန်ဖိုး 6.5-8.5
(သောက်သုံးရန် သင့်လျော်သော အက်ဆစ်-အယ်လ်ကာ လိုင် အဆင့်)



TDS တန်ဖိုး: 0-50 (သန့်စင်သော)၊
50-150 (ယေဘုယျသောက်သုံးရေ)
ED တန်ဖိုး: 250 ထက် မပိုပါ (ရေအရည်အသွေးကောင်းမွန်သည်)



ORP တန်ဖိုး (Oxidation-Reduction Potential)
< 100 mV (ရေအရည်အသွေးကောင်း)
> 250 mV (ရေအရည်အသွေးမကောင်း)



ဆားပါဝင်မှု (Selt %) သည် 0 ဖြစ်ရမည် (ဆားမပါဝင်ရပါ)

Ultrafiltration (UF) ရေစစ်စနစ် စစ်ထုတ်သည့် ကာထရစ်ချများ- UF-10P5C၊ UF-22၊ UF-21



ရေစစ်စနစ်သည် 0.0001 မိုက်ခရိုနီအထိ စစ်ထုတ်နိုင်သည်။



စစ်ထားသောရေသည် အကျိုးပြု သတ္တုဓာတ်များနှင့် အမှုန်အမွှားများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။



ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် အခြားသေးငယ်သော သက်ရှိများကို စစ်ထုတ်ပေးသည်။

စံသတ်မှတ်ချက်အပေါ်အခြေခံသည့် ရလဒ်များ၏ အနှစ်ချုပ်

pH တန်ဖိုး



pH ပမာဏသည် သင့်လျော်သော အတိုင်းအတာအတွင်းတွင် ရှိသည်။

တိုင်းတာရရှိသည့် တန်ဖိုးမှာ 6.51-7.00 အတွင်း ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော စံနှုန်းအတွင်း ပါဝင်ပါသည်။ သောက်သုံးရေ စံနှုန်း (6.5-8.5)



အရသာငန်မှု နှင့် S.G တန်ဖိုး

တွေ့ရှိချက်အရ ဆားပါဝင်မှု (Salinity) 0% ဖြစ်ပြီး S.G. တန်ဖိုးမှာ 0.99 ဖြစ်သည်။

အမှန်တကယ် တိုင်းတာထားသော တန်ဖိုးများကို စံနှုန်းတန်ဖိုးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

PH 6.51-7.00

နာ TDS 0-4 PPM

Selt % 0%

PH : 6.73
ED : 5
ORP : 159

TDS : 2
Selt : 0
S.D : 0.99

GF Warehouse
PH : 6.95
TDS : 0
ED : 0
Selt : 0
ORP : 134
S.G : 0.99

GF Manufacturing
PH : 6.88
TDS : 0
ED : 0
Selt : 0
ORP : 90
S.G : 0.99

Reception
PH : 6.88
TDS : 0
ED : 0
Selt : 0
ORP : 90
S.G : 0.99

MF Office
PH : 6.89
TDS : 2
ED : 5
Selt : 0
ORP : 121
S.G : 0.99

2F Production
PH : 6.88
TDS : 4
ED : 5
Selt : 0
ORP : 134
S.G : 0.99

2F Manufacturing
PH : 6.71
TDS : 0
ED : 0
Selt : 0
ORP : 87
S.G : 0.99

3F Production
PH : 6.51
TDS : 1
ED : 0
Selt : 0
ORP : 151
S.G : 0.99

3F Production
PH : 6.76
TDS : 0
ED : 0
Selt : 0
ORP : 147
S.G : 0.99

3F Manufacturing
PH : 7.00
TDS : 0
ED : 0
Selt : 0
ORP : 131
S.G : 0.99

ORP တန်ဖိုးသည် သင့်တော်သော အဆင့်တွင် ရှိပါသည်။ ရေအရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး သောက်သုံးရန် လုံခြုံပါသည်။

87-159 mV