

รายการสรุปผลการตรวจน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม

WAC GROUP
TECHNOLOGY ILLUMINATED



ข้อมูลนี้เป็นการบันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม ประจำเดือนมีนาคม 2569 โดยตรวจน้ำดื่ม
ทั้งหมด 11 จุด วัดโดยเครื่อง BLE-C600 พบว่า คุณภาพน้ำดื่มจุดอยู่ในเกณฑ์ดี สะอาด
ปลอดภัย ไม่มีการผิดปกติ

เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย



ค่า PH ที่เหมาะสม 6.5-8.5
(ความเป็นกรด-ด่าง ที่เหมาะสมต่อการบริโภค)



ค่า TDS : 0-50 (บริสุทธิ์) , 50-150 (น้ำดื่มทั่วไป)
ค่า ED : ไม่เกิน 250 (คุณภาพน้ำดี)



ค่า ORP (Oxidation-Reduction Potential)
< 100 mV (คุณภาพน้ำดี) , > 250 mV (น้ำไม่ดี)



ความเค็ม (Selt %)
ต้องเป็น 0 (ไม่มีเกลือเจือปน)

เครื่องกรองน้ำระบบ Ultrafiltration (UF) ไส้กรอง UF-10P5C, UF-21, UF-22



ระบบกรองน้ำได้ละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน



น้ำที่กรองยังคงมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์



กรองแบคทีเรีย ไวรัส และสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก

สรุปผลตามเกณฑ์มาตรฐาน

ค่า PH



ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
วัดค่าได้ในช่วง 6.59- 7.95 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
น้ำดื่ม (6.5-8.5)



ความเค็มและ ค่า S.G

พบว่าค่าความเค็ม 0% และค่า
S.G. อยู่ที่ 0.99

เปรียบเทียบค่าการตรวจวัดจริงกับค่ามาตรฐาน

PH

6.59-7.95

ค่า TDS

2-8 PPM

Selt %

0%

65-148 mV

ค่า ORP อยู่ในระดับที่เหมาะสม
คุณภาพน้ำดี ปลอดภัยสำหรับ
การบริโภค

GF Warehouse

PH : 6.74

TDS : 2

ED : 0

Selt : 0

ORP : 111

S.G : 0.99

GF Manufacturing

PH : 6.88

TDS : 0

ED : 0

Selt : 0

ORP : 127

S.G : 0.99

Reception

PH : 7.95

TDS : 2

ED : 2

Selt : 0

ORP : 65

S.G : 0.99

MF Office

PH : 6.66

TDS : 0

ED : 0

Selt : 0

ORP : 148

S.G : 0.99

2F Production

PH : 7.12

TDS : 8

ED : 17

Selt : 0

ORP : 144

S.G : 0.99

2F Manufacturing

PH : 6.77

TDS : 0

ED : 0

Selt : 0

ORP : 122

S.G : 0.99

3F Production

PH : 6.66

TDS : 4

ED : 4

Selt : 0

ORP : 144

S.G : 0.99

3F Production

PH : 6.59

TDS : 0

ED : 0

Selt : 0

ORP : 142

S.G : 0.99

3F Manufacturing

PH : 6.72

TDS : 2

ED : 6

Selt : 0

ORP : 122

S.G : 0.99

3F Production

PH : 7.08

TDS : 0

ED : 0

Selt : 0

ORP : 132

S.D : 0.99

4F Production

PH : 6.86

TDS : 3

ED : 5

Selt : 0

ORP : 137

S.D : 0.99

3月份饮用水检测结果汇总

WAC GROUP
TECHNOLOGY ILLUMINATED



本资料为2026年3月份饮用水水质检查记录。本次共对11个取样点进行检测，使用BLE-C600检测仪进行测量。检测结果显示，各检测点饮用水水质均处于良好状态，水质清洁、安全，未发现任何异常情况。

饮用水质量安全标准



pH 标准范围：6.5-8.5
(符合饮用水酸碱度要求)



TDS 数值标准：0-50 ppm (纯净水)
50-150 ppm (一般饮用水)
ED 数值标准：≤ 250 (水质良好)



ORP (氧化还原电位) 标准：
< 100 mV (水质良好)
> 250 mV (水质较差)



盐度 (Salt %) 标准：应为 0 (无盐分杂质)

超滤 (UF) 净水系统

滤芯型号：UF-10P5C、UF-21、UF-22



过滤精度高达 0.0001 微米。



过滤后的水仍保留有益矿物质。



该系统可有效去除水中的细菌、病毒及微小微生物。

检测结果符合相关标准要求

PH



酸碱度 (pH) 检测结果

测得数值介于 6.59-7.95 之间，符合饮用水质量安全标准 (6.5-8.5)，结果判定为合格。



盐度及比重 (S.G.) 检测结果

检测结果显示，盐度为 0%，
比重 (S.G.) 为 0.99

实测值与标准值对比

PH

6.59-7.95

TDS

2-8 PPM

Salt %

0%

65-148 mV

ORP (氧化还原电位) 检测结果：
检测结果显示，ORP数值处于适宜范围内，水质良好，适合安全饮用。



G 层 仓库

PH : 6.74
TDS : 2
ED : 0
Selt : 0
ORP : 111
S.G. : 0.99



G 层 制造部

PH : 6.88
TDS : 0
ED : 0
Selt : 0
ORP : 127
S.G. : 0.99



前台

PH : 7.95
TDS : 2
ED : 2
Selt : 0
ORP : 65
S.G. : 0.99



M 层 办公室

PH : 6.66
TDS : 0
ED : 0
Selt : 0
ORP : 148
S.G. : 0.99



2 层 生产部

PH : 7.12
TDS : 8
ED : 17
Selt : 0
ORP : 144
S.G. : 0.99



2 层 制造部

PH : 6.77
TDS : 0
ED : 0
Selt : 0
ORP : 122
S.G. : 0.99



3 层 生产部

PH : 6.66
TDS : 4
ED : 4
Selt : 0
ORP : 144
S.G. : 0.99



3 层 生产部

PH : 6.59
TDS : 0
ED : 0
Selt : 0
ORP : 142
S.G. : 0.99



3 层 制造部

PH : 6.72
TDS : 2
ED : 6
Selt : 0
ORP : 122
S.G. : 0.99



3 层 生产部

PH : 7.08
TDS : 0
ED : 0
Selt : 0
ORP : 132
S.D. : 0.99



4 层 生产部

PH : 6.86
TDS : 3
ED : 5
Selt : 0
ORP : 137
S.D. : 0.99

မတ်လအတွက် သောက်သုံးရေ စစ်ဆေးမှုရလဒ် အကျဉ်းချုပ်စာရင်း



ဒီအချက်အလက်များသည် ၂၀၂၆ ခုနှစ် မတ်လအတွက် သောက်သုံးရေ အရည်အသွေး စစ်ဆေးမှုတမ်း ဖြစ်ပါသည်။ သောက်သုံးရေ စစ်ဆေးမှုကို စုစုပေါင်း ၁၁ နေရာတွင် BLE-C600 စက် ဖြင့် တိုင်းတာစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးရလဒ်အရ သောက်သုံးရေ၏ အရည်အသွေးသည် ကောင်းမွန်ပြီး သန့်ရှင်း လုံခြုံကာ မည်သည့် မမှန်ကန်မှုမျှ မတွေ့ရှိပါ။

လုံခြုံရေး စံသတ်မှတ်ချက်များ



သင့်လျော်သော pH တန်ဖိုး 6.5-8.5
(သောက်သုံးရန် သင့်လျော်သော အက်ဆစ်-အယ်လ်ကာ လိုင် အဆင့်)



TDS တန်ဖိုး: 0-50 (သန့်စင်သော)၊
50-150 (ယေဘုယျသောက်သုံးရေ)
ED တန်ဖိုး: 250 ထက် မပိုပါ (ရေအရည်အသွေးကောင်းမွန်သည်)



ORP တန်ဖိုး (Oxidation-Reduction Potential)
< 100 mV (ရေအရည်အသွေးကောင်း)
> 250 mV (ရေအရည်အသွေးမကောင်း)



ဆားပါဝင်မှု (Selt %) သည် 0 ဖြစ်ရမည် (ဆားမပါဝင်ရပါ)

Ultrafiltration (UF) ရေစစ်စနစ် စစ်ထုတ်သည့် ကာထရစ်ချများ- UF-10P5C၊ UF-22၊ UF-21



ရေစစ်စနစ်သည် 0.0001 မိုက်ခရိုနီအထိ စစ်ထုတ်နိုင်သည်။



စစ်ထားသောရေသည် အကျိုးပြု သတ္တုဓာတ်များနှင့် အမှုန်အမွှားများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။



ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် အခြားသေးငယ်သော သက်ရှိများကို စစ်ထုတ်ပေးသည်။

စံသတ်မှတ်ချက်အပေါ်အခြေခံသည့် ရလဒ်များ၏ အနှစ်ချုပ်



pH တန်ဖိုး



pH ပမာဏသည် သင့်လျော်သော အတိုင်းအတာအတွင်းတွင် ရှိသည်။

တိုင်းတာရရှိသည့် တန်ဖိုးမှာ 6.59-7.95 အတွင်း ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော စံနှုန်းအတွင်း ပါဝင်ပါသည်။ သောက်သုံးရေ စံနှုန်း (6.5-8.5)



အရသာငန်မှု နှင့် S.G တန်ဖိုး

တွေ့ရှိချက်အရ ဆားပါဝင်မှု (Salinity) 0%
ဖြစ်ပြီး S.G. တန်ဖိုးမှာ 0.99 ဖြစ်သည်။

အမှန်တကယ် တိုင်းတာထားသော တန်ဖိုးများကို စံနှုန်းတန်ဖိုးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

PH

6.59-7.95

မီ TDS

2-8 PPM

Selt %

0%

3F Production

PH : 7.08

TDS : 0

ED : 0

Selt : 0

ORP : 132

S.D : 0.99

4F Production

PH : 6.86

TDS : 3

ED : 5

Selt : 0

ORP : 137

S.D : 0.99



GF Warehouse

PH : 6.74

TDS : 2

ED : 0

Selt : 0

ORP : 111

S.G : 0.99



GF Manufacturing

PH : 6.88

TDS : 0

ED : 0

Selt : 0

ORP : 127

S.G : 0.99



Reception

PH : 7.95

TDS : 2

ED : 2

Selt : 0

ORP : 65

S.G : 0.99



MF Office

PH : 6.66

TDS : 0

ED : 0

Selt : 0

ORP : 148

S.G : 0.99



2F Production

PH : 7.12

TDS : 8

ED : 17

Selt : 0

ORP : 144

S.G : 0.99



2F Manufacturing

PH : 6.77

TDS : 0

ED : 0

Selt : 0

ORP : 122

S.G : 0.99



3F Production

PH : 6.66

TDS : 4

ED : 4

Selt : 0

ORP : 144

S.G : 0.99



3F Production

PH : 6.59

TDS : 0

ED : 0

Selt : 0

ORP : 142

S.G : 0.99



3F Manufacturing

PH : 6.72

TDS : 2

ED : 6

Selt : 0

ORP : 122

S.G : 0.99



3F Production

PH : 7.08

TDS : 0

ED : 0

Selt : 0

ORP : 132

S.D : 0.99



4F Production

PH : 6.86

TDS : 3

ED : 5

Selt : 0

ORP : 137

S.D : 0.99



65-148 mV

ORP တန်ဖိုးသည် သင့်တော်သော အဆင့်တွင် ရှိပါသည်။ရေအရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး သောက်သုံးရန် လုံခြုံပါသည်။